3min

Известные протоколы

Передаваемый код бывает:

- **статическим** — каждый раз отправляется одинаковый код
- **динамическим** — код изменяется каждую передачу. Обычно алгоритм изменения неизвестен, но встречаются исключения

Динамические протоколы имеют внутренние ключи шифрования. Они задаются производителем и не разглашаются.

Протоколы не привязаны к конкретной частоте и типу модуляции. Один и тот же протокол может использовать для передачи разные частоты и модуляции в зависимости от производителя.

Название протокола	Стат./Дин.
Princeton	Стат.
Bytec	Стат.
Tantos-Proteus	Стат.
GSN	Стат.
Nice Flo 12/24 bit	Стат.
CAME 12/24 bit	Стат.
Gate TX	Стат.

faac_sin	Дин.
Nice Flor-S	Дин.
KeeLoq	Дин.
DoorHan	Дин.
AM-Motors	Дин.
Stilmatic	Дин.
HCS101	Дин.
Alligator D-810, Alligator D-930	Дин.
Alligator S-750RS	Дин.
Alligator S-275	Дин.
Alligator NS, NS-105, NS-205, NS-305, NS-405, NS-505, NS-605	Дин.
Alligator M-550, M-500	Дин.
Alligator L330	Дин.
Pantera SLR-5100	Дин.
Pantera CLK-355	Дин.
Pantera SLK-2i, SLK-2i/3i/4i/5i/7i, SLK-25SC	Дин.
Pantera CL-500, CL400, CL600	Дин.
Pantera XS-1500, XS-2000, XS-1000, XS-1700, XS-100, XS-110	Дин.
Pantera XS-2600, XS-2700	Дин.
Jaguar JX-1000, XS-2700	Дин.

TZ-9010, SL-950, D-700, D-900, S-700	
Guard RF-311A	Дин.
Cenmax A-90	Дин.
Sheriff ZX-600	Дин.
Sheriff APS-35 PRO	Дин.
Sheriff APS-25 PRO	Дин.
Sheriff APS-2400	Дин.
Sheriff ZX- 925, ZX-900, ZX-910, APS-75	Дин.
Mongoose 800C, IQ-215	Дин.
Mongoose 7000 RF, AMG-850C	Дин.
Leopard LS50/10	Дин.
Partisan RX-1	Дин.
A.P.S. 3000, 2550, 2450	Дин.
A.P.S 2300, 2500, 2000, 1500, 1000, 500	Дин.
StarLine	Дин.
Cenmax ST-5A, Cenmax Vigilant V-5A	Дин.
Cenmax ST-7A, Cenmax Vigilant V-7A	Дин.
KGB FX-5	Дин.
Tomahawk 9030, TW-9030, TW-7010, TW-9020, TZ-7010, TZ-9020, TZ-9030, H1, H2	Дин.
Tomahawk Z5, Z3, X3, X5	Дин.
StarLine A6, A7, A8, A9	Дин.

StatLine B6, B9	Дин.
Harpoon BS-2000	Дин.
Jaguar EZ-Beta	Дин.